### SILCA MAGAZINE

# Duo Plus

Ta Première machine à tailler les ébauches de clé Silca





Avec Duo Plus, Silca introduit un concept innovateur de la machine à reproduire les clés.

Son double chariot permet de tailler les clés plates pour cylindre et automobile, cruciformes, bénardes et à panneton et pour boîtes postales.

Solide, fiable, précise, la machine est réalisée avec des matériaux de longue durée. L'étau des clés bénardes et à panneton, à la conception particulière, permet non seulement de tailler un grand nombre de ce type de clés, mais aussi des clés spéciales du type Abus® et Abloy® sans devoir utiliser d'accessoires.

Abus® et Abloy® sont des marques déposées

### Machine à reproduire les clés Silca Duo Plus







## **A MAGAZINE**

Duo Plus. Ta Première machine à tailler les ébauches de clé Silca.

Machine à reproduire les clés mécanique pour la reproduction par copie de:

- clés plates cylindre et auto et clés cruciformes (chariot gauche):
- clés bénardes et à panneton, clés pour boîtes postales et clés spéciales du type Abus® et Abloy® (chariot droit).

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Reproduction d'un grand nombre de types de clés
- Fiabilité et solide
- Composants durables
- Compacte
- Eclairage à bord de la machine
- Rayonnage: son mécanisme de basculement spécial, grâce à la combinaison d'un pivot dédié au chariotage, permet un rayonnage optimal des clés bénardes et à panneton
- Mouvement du Chariot: doté d'un nouveau système de décrochage, le chariotage peut être libre ou régulé
- Chariot clés cylindre: étaux pivotants quatre faces
- Chariot clés bénardes et panneton: étaux pivotants bi/trifaces avec système de prise des clés du type Abus® et Abloy®
- Sécurités pour l'utilisateur: carter mobile protection fraise, interrupteur de type électromagnétique qu'il éteint automatiquement la machine en cas de panne de
- Protection des pièces internes machine à tailler contre l'intrusion de copeaux
- Porte outils
- Cuvette à copeaux
- Brosse avec couverture ergonomique
- Machine produit dans le respect des Directives CE


#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions: 510 x 450 x 280 mm (LxPxH)

Caractéristiques électriques: 230V-50Hz / 110V-60Hz

Motor: Monophasé à une vitesse


Poids: 23 Kg




Abus® et Abloy® sont des margues déposées

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

www.silca.biz









SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING